


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 25 ΜΑΪΟΥ 1987	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 449

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 6304 (1)

Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Λ. Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του από 17.7.23 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 29 και 70 αυτού.

2) Τις διατάξεις του Ν. 1337/83.

3) Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/68 «περί παροχής στον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες της χώρας αρμοδιότητες επί θεμάτων εγκρίσεως επεκτάσεως και τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και οικισμών (ΦΕΚ 47Α 1968) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. 1018/1971 (ΦΕΚ 220Α/71).

4) Το 183/9.5.86 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 70/Α/86) με το οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στους Νομάρχες της χώρας.

5) Το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο Λ. Χερσονήσου.

6) Τη με αρ. 62/86 απόφαση του Κοινοτ. Συμβουλίου.

7) Το με αριθ. πρωτ. 3308/17.11.86 έγγραφο της Εφορείας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

8) Το με αριθ. πρωτ. 3944/30.10.86 έγγραφο της ΚΓ' Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

9) Τη με αριθ. πρωτ. 104/6.2.87 γνωμοδότηση της ΕΠΑΕ.

10) Το με αριθ. πρωτ. 3106/14.8.85 έγγραφο της 3ης ΔΕΚΕ.

11) Τη θετική γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ Ν. Ηρακλείου (πρ. 9/87).

12) Τις διατάξεις του από 18/27 Οκτ. 1925 Π. Δ/τος «περί τρόπου διορθώσεως ασυμφωνιών υφισταμένων μεταξύ εγκεκριμένου σχεδίου και του επί του εδάφους εφαρμοσθέντος.

Επειδή η προτεινόμενη τροποποίηση είναι προσαρμοσμένη προς τη διαμορφωμένη κατάσταση χωρίς μείωση του εγκεκριμένου πλάτους των δρόμων αφήνοντας ελεύθερο τον απαλλοτριωμένο από τον εθνικό δρόμο χώρο, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Λ. Χερσονήσου όπως αυτή φαίνεται στο θεωρημένο από το Τμ. Πολεοδομίας και Π.Ε. Ν. Ηρακλείου τοπογραφικό διάγραμμα σε κλιμ. 1:200 με την παράλληλη επιβολή της πρασιάς πλάτους 3 μ. σε όλη την πρόσοφη του τετραγώνου επί του εθνικού δρόμου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 13 Απριλίου 1987

Ο Νομάρχης


ΜΑΝ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ

καταργούμεναι ΡΓ & ΟΓ εγκεκριμένου Σχεδίου
προτεινόμεναι ΡΓ & ΟΓ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΖΩΝΗ Γ

γενικά ελάχιστα όρια	10-15-200
κατά παρέκκλιση	8-12-150
σύστημα	συνεχές
μέγιστο ποσοστό κάλυψης	70%
αριθμός ορόφων	3
ολικό ύψος	11.00 μ
συντελεστής δόμησης	2,10



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

εμφανίζονται τροποποιούμενες και διατηρούμενες οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙ-
ΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: ΣΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ & ΑΝΩΝΥΜΟ του Σχ Πολεως



Ηρακλειο 1986

Ο μηχανικος

Αριθ. 1201/87 (2)

Καθορισμός χώρου και όρων δόμησης Αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ιτέα Ν. Φωκίδας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το υπ' αριθμ. 542/8.12.86 έγγραφο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής του Ν. Φωκίδας.

2. Την υπ' αριθμ. 4/87 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ιτέας.

3. Το υπ' αριθμ. ΤΥ 434/4.2.87 έγγραφο της Δ.Τ.Υ.Ν. Φωκίδας.

4. Το υπ' αριθμ. 5/8.4.87 θέμα 4ο, πρακτικό του Συμβουλίου Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. του Νομού Φωκίδας, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων της Κοινότητας Ιτέας το χώρο που απεικονίζεται στο από Δεκέμβριο 1986 τοπογραφικό διάγραμμα της Δ.Τ.Υ.Ν. Φωκίδας με τους παρακάτω όρους δόμησης.

Μέγιστη κάλυψη: 7,50%.

Μέγιστο ύφος: 12 μέτρα.


Απόσταση από τα όρια: δύο και μισό 2,5 μέτρα.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Άμφισσα, 16 Απριλίου 1987

Ο Νομάρχης

ΠΑΝ. ΘΕΡΜΟΣ



Αριθ. 424 (3)

Καθορισμός ορίων και όρων περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Λιμιά, Χωρή, Λήμνος του Ν. Χίου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ/3.5.1985) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχ/κών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών,

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.

4. Την υπ' αριθ. 2464/6.5.86 απόφασή μας για την κατηγοροποίηση των οικισμών του Ν. Χίου που έχουν πληθυσμό μέχρι και 2.000 κατ.

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της ΕΣΥΕ.

6. Την αριθ. Πρ. 5, θέμα 6/86 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νομού Βολισσού.

7. Την υπ' αρ. 52/85 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών Λιμιά, Χωρή, Λήμνου του Ν. Χίου με στοιχεία: Λιμιά, συνεκτικό, 1, 2... 10 διάσπαρτο 1, 11α ...21 Χωρή, συνεκτικό 1, 2 ...13 διάσπαρτο 8-14...21-2.

Λήμνος 1, 2...20, όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσης σχεδιάγραμμα σε κλ. 1:5000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

α. Γενικοί όροι δόμησης.

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. ΦΕΚ 181 Δ/3.5.1985 και για τον οικισμό Λιμιά - Χωρή αρτιότητα γηπέδου 1000 τ.μ. στο συνεκτικό τμήμα και στο διάσπαρτο 2000 τ.μ. Στη Λήμνο 2000 τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.85 ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.1985 Π.Δ/τος.

β. Ειδικοί όροι δόμησης.

Για τους οικισμούς Λιμία - Χωρή - Λήμνος τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα.

Κάθε άλλος τρόπος δόμησης πρέπει να εγκρίνεται από την Ε.Π.Α.Ε.

ΙΙΙ.α. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων Κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων Κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.85 Δ/τος.

β. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεχριμένων δρόμων του οικισμού.

γ. Στα γήπεδα που έχουν πρόσωπο 1) στον κεντρικό δρόμο Χίου - Βολισσού 2) Βολισσού - Λιμιά 3) Βολισσού - Αγία Μαρκέλλα, τα κτίσματα πρέπει να τοποθετούνται 6 μ. από το όριο του Κοινοχρήστου χώρου (δρόμο) εκτός από τα συνεκτικά τμήματα. Στους υπόλοιπους δρόμους τα κτίσματα πρέπει να τοποθετούνται 5 μ. από τον άξονα των δρόμων, εκτός από τα συνεκτικά τμήματα. Στο διάσπαρτο τμήμα κάθε οικισμού και στη Λήμνο τα κτίσματα πρέπει να απέχουν από τα όρια των γηπέδων 2,50 μ. το ελάχιστο. Η τοποθέτηση κτισμάτων στα όρια των γηπέδων πρέπει να εγκρίνεται από την ΕΠΑΕ. Για τα βοηθητικά κτίσματα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Δ/γμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 181Δ/3.5.1985).

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού και την καρτέλλα δελτίου Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και ισχύει από την ημέρα υπογραφής της.

Χίος, 6 Φεβρουαρίου 1987

Ο Νομάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ | ΣΥΝΕΧΕΣ [ ] | Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ [X] | ΠΤΕΡΥΓΩΝ [X]

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΧΩΡΗ
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.: ΒΟΛΙΣΣΟΥ
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 85111206
ΝΟΜΟΣ : ΧΙΟΥ

α/α		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ.	ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΡΩΜ.	Α' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ.	Α' ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΩΜ.	Β' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ.	Β' ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΩΜ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Α	ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	1. στέγης μονόριχτης	7	L	7	L			30% ΚΛΙΣΗ 20
		2. στέγης δίριχτης	»	»	»	»			30% 20
		3. στέγης τετράριχτης	»	»	»	»			30% 20
		4. δώματος χωρίς προεξοχή	12		12				
		5. θόλου							
Β	ΟΨΕΙΣ	1. κύρια όψη	1,2	η,α	1,2	η,α			(1)
		2. λοιπές όψεις	»	»	»	»			
		3.							σκίτσο
Γ	ΕΞΩΣΤΕΣ	1. ανοιχτός ακάλυπτος			1,2	h,α			Πλάτος μέσο 0,6
		2. ανοιχτός καλυμμένος	1,2	h,a					1/2 επ.
		3. κλειστός							όψη
		4. στοά-χαγιάτι							
		5. 1/2 επ. όψης							σκίτσο
Δ	ΣΤΗΘΑΙΑ	1. εξωστών			2	a			
		2. εξωτερικής σκάλας	2	a	2	a			
		3. δώματος	»	»	»	»			
		4.							σκίτσο
Ε	ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	Ποσοστό ανοιγμάτων	35 %		30%		%		
		1. οριζόντιο πρέκι	1	χ,η	1	χ,η			
		2. ημικυκλικό πρέκι							
		3. τοξωτό πρέκι							
		4.							σκίτσο
Ζ	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	1. ταμπλαδωτά	3	π,ξ,L	3	π,ξ,L			
		2. καρφωτά	3	π,ξ,L	3	»			
		3. περσιδωτά	»	»	»	»			
		4. με καΐτια	»	»	»	»			
		5. με φεγγίτη	»	»	»	»			
		6.							σκίτσο
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ									

α/α		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ.	ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΡΩΜ.	Α' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ.	Α' ΟΡΟΦ. ΧΡΩΜ.	Β' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ.	Β' ΟΡΟΦ. ΧΡΩΜ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Η	ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ	1. γείσα							
		2. κορνιζώματα							
		3. παραστάδες							
		4. φουρούσια							
		5 αετώματα Περίμετρο	3	h,π,L	3	h,π,L			
		6. καμινάδες	2	a	2	a			σκίτσο
Θ	ΠΕΡΙΦΡΑΞ	1. μανδρότοιχος ψηλός							
		2. μανδρότοιχος χαμηλός	1,2	γ,α					
		3. άλλος τρόπος	2κ9	a,ε,π					σκίτσο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ


ΥΛΙΚΑ	1	ΠΕΤΡΑ	5	ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ	9	ΣΙΔΗΡΟΣ
	2	ΣΟΒΑΣ-ΚΟΝΙΑΜΑ	6	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ	10	ΧΩΜΑ
	3	ΞΥΛΟ	7	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ	11	ΓΥΨΟΣ
	4	ΤΟΥΒΛΟ	8	ΛΑΜΑΡΙΝΑ	12	Οπλ. Σκυρόδεμα

ΧΡΩΜΑ	α	ΛΕΥΚΟ	ε	ΟΜΠΡΑ	η	Σκούρο καφέ
	β	ΜΑΥΡΟ	ι	ΚΟΚΚΙΝΟ-βυσσινί	ζ	
	γ.	ΓΚΡΙΖΟ	π	ΜΠΛΕ - γαλάζιο		
	δ	ΩΧΡΑ	θ	ΚΙΤΡΙΝΟ		

ΦΩΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ



ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΗΜΑΛΙΑ
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.: ΛΗΜΝΟΣ ΒΟΛΙΣΣΟΥ
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 05111203
ΝΟΜΟΣ : ΧΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ: ΣΥΝΕΧΕΣ [ ] Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ [X] ΠΤΕΡΥΓΩΝ [X]

α/α		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ.	ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΡΩΜ.	Α' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ.	Α' ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΩΜ.	Β' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ.	Β' ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΩΜ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Α	ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	1. στέγης μονόριχτης	6,7	ι	6,7	ι			ΚΛΙΣΗ 30%
		2. στέγης δίριχτης	»	»	»	»			30%
		3. στέγης τετράριχτης	»	»	»	»			30%
		4. δώματος με μαρκίζα από εξωτερικά κεραμίδια	12		12				
		5. θόλου							
Β	ΟΨΕΙΣ	1. κύρια όψη	1,2	ια	1,2	ια			(1)
		2. λοιπές όψεις	"	"	"	"			
		3.							σκίτσο
Γ	ΕΞΩΣΤΕΣ	1. ανοιχτός ακάλυπτος			2	α			Πλάτος μήκος γεκ.
		2. ανοιχτός καλυμμένος	2	α					1/2 της όψης
		3. κλειστός							
		4. στοά-χαγιάτι							
		5. Μπαλκονάκι 1/2 της όψης							σκίτσο
Δ	ΣΤΗΘΑΙΑ	1. εξωστών			2	α			
		2. εξωτερικής σκάλας	2,3,9	ι,η,7,η					
		3. δώματος	2	α					
		4.							σκίτσο
Ε	ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	Ποσοστό ανοιγμάτων	ελεύθερα		ελεύθερα		%		
		1. οριζόντιο πρέκι	1,2	α,δ	1,2	α,δ			
		2. ημικυκλικό πρέκι	»	»	»	»			
		3. τοξωτό πρέκι	»	»	»	»			
		4.							σκίτσο
Ζ	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	1. ταμπλαδωτά	3	ι,π,η	3	ι,π,η			
		2. καρφωτά	»	»	»	»			
		3. περσιδωτά	3	ι,π,η	3	ι,π			
		4. με καΐτια	»	»	»	»			
		5. με φεγγίτη	»	»	»	»			
		6. Αλουμίνιο λευκό σκούρο εσωτερικό							σκίτσο
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ			(1)						

α/α		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ.	ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΡΩΜ.	Α' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ.	Α' ΟΡΟΦ. ΧΡΩΜ.	Β' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ.	Β' ΟΡΟΦ. ΧΡΩΜ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Η	ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ	1. γείσα							Πέτρα 40cm
		2. κορνιζώματα							
		3. παραστάδες	1	η	1	η			
		4. φουρούσια							
		5 αετώματα							
		6. καμινάδες	1,2	α,η	1,2	α,η			σκίτσο
Θ	ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ	1. μανδρότοιχος ψηλός							90 σκίτσο
		2. μανδρότοιχος χαμηλός	1,2	η,α					
		3. άλλος τρόπος							

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ


ΥΛΙΚΑ					
1	ΠΕΤΡΑ	5	ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ	9	ΣΙΔΗΡΟΣ
2	ΣΟΒΑΣ-ΚΟΝΙΑΜΑ	6	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ	10	ΧΩΜΑ
3	ΞΥΛΟ	7	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ	11	ΓΥΨΟΣ
4	ΤΟΥΒΛΟ	8	ΛΑΜΑΡΙΝΑ	12	Φαλιό μ/νο σκυρόδεμα

ΧΡΩΜΑ					
α	ΛΕΥΚΟ	ε	ΩΧΡΑ	η	μπεζ
β	ΜΑΥΡΟ	ι	ΚΟΚΚΙΝΟ	ζ	καφέ
γ	ΓΚΡΙΖΟ	π	ΜΠΛΕ		
δ	ΩΧΡΑ	θ	ΚΙΤΡΙΝΟ		

ΦΩΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ



ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ.
Οικισμος: ...ΙΑ - ΧΩΡΑ - ΛΙΜΝΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο ΟΤΑ
Όριο οικισμού
1.2.3.... Ονομασίες

Λιμνιά

Συνεκτικό τμήμα
1 Κτίσμα (Καφενείο) Αίνας
2 » Στρογγυλού
3 Βιβλ.
4. Κτίσμα Κουγιούλης
5 » Τριαντάφυλλου
6. » Μαυρομάτη
7. » Χαρβάτη
8. » Τρικαλίτη
9. » Πλαλίτση
10. » Μαυρομάτη

Διάσπαρτο τμήμα
11 Διασταύρωση
12. Οδός - Κτίσμα Σωτ. Ρούσσου
13. Κτίσμα Σεος Οργανού
14. » Μιχ. Ταλιακού
15 » Αλ. Σταυρινοδάκη
16. » Χιώ. Παπανδρέου
17 » Αναστασιάδη
18 » Γεωρ. Μπουρνιά
19 » Γιαγκίνη
20 » Στ. Καραγιάννη
21 » Δ. Καστρέση

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Αριθμός σχεδίου Π-1.1

Κλ. 1:5.000

Σύνταξη: ΑΓ. ΒΑΣΕΑ, ΑΓ. ΣΑΛΙΑΡΗ

Έλεγχος:

Ημερ.

Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ